

## Hecklader ROTOllympus 20 Styling mit Terberg OmniDEKA auf VOLVO FM



### FAHRGESTELL:

|                    |  |
|--------------------|--|
| HERSTELLER         | : VOLVO  |
| FAHRZEUGTYP        | : FM 330 6x2 (1 Fahrersitz + 1 Beifahrersitz)                    |
| FAHRGESTELL-Nummer | : YV2X9J0C5MB323206  |
| ERSTZULASSUNG      | : 10.06.2021   |
| RADSTAND           | : 4300mm   |
| FAHRERH./FARBE     | : RAL 9010 Reinweiß  |
| MOTOR              | : Dieselmotor 10,8 l, 341 PS / 251 KW, Euro 6 SCR, 1632 Nm       |
| GETRIEBE           | : I-Shift AT2612F, automatisiertes 12-Gang Getriebe (Direktgang) |
| KM-Stand           | : 34.234 (04.10.2022)  |
| GESAMTGEWICHT      | : 26000 kg   |
| EIGENGEWICHT       | : 14270 kg   |
| NUTZLAST           | : ca. 11730 kg   |
| Fahrzeughöhe       | : ca. 3550 mm  |
| ACHSENANZAHL       | : 3  |
| ACHSLAST VORNE     | : 8000 kg  |
| ACHSLAST HINTEN    | : 11500+7500 kg  |
| BEREIFUNG          | : 315/80R22,5  |
| HU / SP            | : 05.2023 / 11.2022  |
| TACHOPRÜFUNG / UVV | : 06.2023 / 10.2023  |
| KENNZEICHEN        | : CLP-HS 861   |

### Beschreibung:

2-Sitzer (1 Fahrersitz + 1 Beifahrersitz), Antiblockiersystem, Dachluke, EBS, Elektrische beheizte Rückspiegel, elektrische Fensterheber, Elektrohydraulisch gelenkte Nachlaufachse, Getriebe I-Shift 12 Gang Automatik mit 3 Fahrmodi, Klimaanlage, Komfort-Fahrersitz luftgedefert und beheizt, LED-Tagesfahrlicht, Luftfederung hinten, Radio 7" Touchscreen DAB+ Bluetooth FSE, Rückfahrkamera, Spurhalteassistent, Tempomat, Toter Winkel Kamera, Zentralverriegelung

### AUFBAU:

|               |                      |
|---------------|----------------------|
| TYP           | : Hecklader          |
| HERSTELLER    | : Terberg HS GmbH    |
| MODELL        | : ROTOllympus 205-20 |
| AUFBAUFARBE   | : RAL 9010 Reinweiß  |
| SERIEN-NUMMER | : 205-3472           |

## Hecklader ROTolympus 20 Styling mit Terberg OmniDEKA auf VOLVO FM

### Beschreibung:

Drehtrommelaufbau aus Niro-Edelstahl V2A Qualität (1.4301) mit ca. 20m<sup>3</sup> effektivem Aufbauvolumen, 4 mm stark, mit zweigängiger Förderschnecke, LED-Arbeitsscheinwerfer hinten oben links und rechts, 2 Rückfahrleuchten, 4 LED-Rundumkennleuchten mit Schutzkorb, Rückleuchten in LED-Technik, gewichtsüberwachte Trittbretter, Besen- und Schaufelhalterung, Drehzahl-anhebung rechts und links: Erst bei der Entleerung der Müllbehälter wird die Motordrehzahl auf die geforderte Drehzahl angehoben. Bio-Ausführung - flüssigkeitsdicht 400mm, stufenlose Drehzahlverstellung des Aufbaubehälters. Rückfahrwarner, trotz Rückfahrkamera immer aktiv. Betriebsstundenzähler, Abstützstange mit Halterung, Rahmenteile und Unterbauteile feuerverzinkt, Kastenträgermittelteil eloxierte Alu-Bleche.

### Weiterer Lieferumfang:

- Bio- und Ascheauffangwanne mit Ablasshahn 2" und Schlauch
- durchgehender Spritzschutz über die gesamte Breite des Heckteils angebracht am hinteren Deckel
- Kunststoffstaukasten & A-Schilder
- LED-Scheinwerfer zur Ausleuchtung der hinteren Radspur rechts und links
- Elektr. Pumpe für Schmieranlage Fabrikat BEKA-MAX mit Schnittstelle zum Anschluss eines vorbereiteten Lifters
- retroreflekt. Konturmarkierung seitlich weiß, hinten rot

### LIFTER:

|               |                                  |
|---------------|----------------------------------|
| TYP           | : High-Level Automatik-Lifter    |
| HERSTELLER    | : Terberg                        |
| MODELL        | : OmniDEKA                       |
| FÜR BEHÄLTER  | : 80 - 1100 l gemäß EN 840/1/2/3 |
| LIFTERFARBE   | : RAL 9010 Reinweiß              |
| SERIEN-NUMMER | : 200921008231 / HLS01132        |

### Beschreibung:

Proportionalventiltechnik, bei ausgeklappten Klapparmen mechanische Hubwagenverriegelung, positionsunabhängiger Sanftanlauf für beide Hubwagen, senkrecht aufnehmen und absetzen der Behälter, geräuschreduzierte und behälterschonende Aufnahme/Entleerung, robuste, abgedichtete Bronzelager, Rückfahrversicherung, Bedieneinheit links und rechts, zusätzlicher Handgriff links und rechts, Unterlaufschutz gem. EN 1501-5, oben liegender mechanischer Einschalthebel.

### Weiterer Lieferumfang:

- Klapparme für Zapfenaufnahme von 4-Rad-MGB
- Semi-Automatik für 4-Rad-MGB
- Eingreifschutz am Klappenschalter
- DSD- / Sperrmüllschaltung
- Ein-Punkt-Zentralschmieranlage mit Anschluss an die Aufbauschmieranlage
- Druckfilter in der Vorlaufleitung
- Montageplatte für Anbauteile Identsystem

**Bitte wenden Sie sich für weitere Informationen an Ihren zuständigen Terberg HS-Regionalvertreter oder unseren Vertriebsinnendienst. Die Kontaktdaten finden Sie unter:**

<https://www.terberg-hs.de/kontakt/#Ansprechpartner>

**Weitere Bilder auf den folgenden Seiten!**

## Hecklader ROTolympus 20 Styling mit Terberg OmniDEKA auf VOLVO FM

### BILDER:





Hecklader ROTOlympus 20 Styling mit Terberg OmniDEKA auf VOLVO FM

BILDER:

