

# FRONTLADER MILLENNIUM XXL



Leise. Stark.  
Nachhaltig.  
Die Zukunft ist  
elektrisch.  
Ab 2025 auch als  
**E-Variante!**

## ALLES IM BLICK FÜR DIE GEWERBE- UND INDUSTRIEENTSORGUNG.

Erste Liga im Bereich Leistung und Wendigkeit: Der THS Frontlader Millennium ist im Ein-Mann-Betrieb die wirtschaftliche Antwort auf die Anforderungen der kommerziellen und industriellen Abfallbeseitigung.

## WIRTSCHAFTLICHE ENTSORGUNG NACH MASS

Mittels Frontlader Millennium XXL wird die Prozesskette von Sammlung und Transport effizient geschlossen, der Einsatz von Absetzkippern wird unnötig. Auch Industriehecklader können zielorientiert abgelöst werden.

Alles aus einer Hand:

Wir unterstützen Sie mit individuellen, ganzheitlichen und wirtschaftlichen Lösungen – von der Planung über die Analyse und Konstruktion bis hin zu Realisation, Auslieferung und Service.




Ersatzteilversorgung und Service: Original-Ersatzteile sind in der Regel innerhalb von 24 Stunden lieferbar. Unser mobiler Kundendienst unterstützt Sie innerhalb von Deutschland.

### Das Terberg HS Baukastensystem

Gemäß Ihren Anforderungen konfigurieren wir durch Kombination verschiedener Varianten und unter Berücksichtigung Ihrer Anforderungen, ein individuell auf Ihren Bedarf angepasstes Fahrzeug.

Höchste Anwendungsflexibilität im Markt: Ob mit einem festaufgebauten Behälter oder als Megaline mit Wechselgerät.  
Abfuhrstark: Der Millennium XXL beweist seine Abräumqualitäten durch verschiedene Aufbaulängen mit unterschiedlichen Ladevolumenvarianten von 30 bis 40 m<sup>3</sup>.  
Wendig: Extreme Wendigkeit durch Radstände ab 3.900 mm bzw. beim 4-Achser (Triple-Achser) ab 4.800 mm.

Behälteraufnahme: Flexibel wählbar, speziell abgestimmt auf Ihre Anforderungen.  
Maximaler Komfort: Smartes und sicheres Bedienkonzept.




## KLUGE AUSSTATTUNG — INDIVIDUELLE AUSWAHL



### KOMBI-FRONTLADERGABEL

- funktionale Lösung für die Entleerung von Taschenbehältern und 1.100 l Flachdeckel-MGB
- in Kombination mit Kamm auch für Schiebedeckel 1.100 l einsetzbar



### KOMBI-U5-FRONTLADERGABEL

- für die Entleerung von Taschenbehältern, 1.100 l Flachdeckel-MGB und Umleerbehälter U2,5/U5
- in Kombination mit Kamm auch für Schiebedeckel 1.100 l einsetzbar



### SCHRAUBBARER ADAPTER

- optimal geeignet zur Aufnahme von ASK-Deckelmulden bis 10 m<sup>3</sup>
- in Verbindung mit Standard-Frontladergabel (und nur bei „Ablage auf dem Aufbau“ möglich)



### HOCHWERTIGE FEATURES

- geschützte Leitungsverlegung beugt Beschädigungen vor
- optimierte Steuerung des Pressschildes, Leistungssteigerung und weniger Verschmutzung



### VERKÜRZTE HECKKLAPPE

- schafft kurzen Überhang für optimale Wendigkeit
- ideal für schwere Fraktion



### ZUSÄTZLICHER WINDSCHOTT

- Reduktion von Materialflug durch hydraulische Windflugklappe
- unterschiedliche Deckelansteuerung möglich



### MODELL MEGALINE MIT CONTAINER-WECHSEL-SYSTEM

- für die Trennung von Sammlung und Transport
- gemäß DIN 30722
- ACTS-tauglich



### MILLENNIUM CRANE


- Spezialaufbau zur Entleerung von Depotcontainern/Untersystemen
- maßgeschneiderte Umsetzung von Kundenanforderungen
- Einwurfschacht mit Schiebeplane



### EINHEITSQUERBALKEN

- hohe Flexibilität durch schraubbare Komponenten
- Einfache Nachrüstung/Umbau von Behälteraufnahmen
- Querbalken verfügt über Einheitsgehäuse für Lastzellen

## TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN THS MILLENNIUM




Bei Terberg HS erhalten Sie nicht nur hochmoderne Abfallsammelfahrzeuge, sondern Systemlösungen aus einer Hand.

Auch unsere Frontlader richten sich immer exakt nach Ihren Anforderungen – mit anwendungsoptimierter Ausstattung und Technik auf dem neuesten Stand.



**Neues Heckteil ab 2025**

## 6 GUTE GRÜNDE FÜR DEN THS MILLENNIUM



### 1. FLEXIBILITÄT

- Volumenvarianten durch verschiedene Aufbau­längen und Heck­türva­rianten 30 bis 40 m<sup>3</sup>
- Behälteraufnahmen von 120l bis 10 m<sup>3</sup>



### 2. LEISTUNGSSTÄRKE

- Ein-Mann-Betrieb
- Zuladung 3-Achser bis 9 t, 4-Achser bis 13 t
- maximales Volumen auf kürzeste Radstände



### 3. ARBEITSTEMPO

- extreme Wendigkeit durch Radstände ab 3.900 mm
- Verpressen während der Fahrt
- kurze Zykluszeiten
- schnelle Entleerung



### 4. SICHERHEIT

- uneingeschränktes Sichtfeld unab­hängig von der Hubgerüst­ablage (verschiedene Varianten)
- Fernbedienung mit Infrarot-Arbeitsbereichsabsicherung
- Absturzsicherung auf Aufbaudach
- Aufstieg mit Handgriff unter der Wartungstür



### 5. KOMFORT

- komfortable Steuerung mit Touch-Bildschirm (7 oder 10 Zoll)
- feinfühlinger Joystick
- ergonomisch geformte Armlehne, in zwei Varianten erhältlich
- geräuscharmer Einsatz



### 6. VERFÜGBARKEIT

- wartungsarm
- Fernwartung per Bluetooth
- Faire Serviceverträge minimieren Ausfallzeiten
- Original-Ersatzteile innerhalb 24 Stunden lieferbar
- Terberg Connect - Software für Ihr Flottenmanagement